



CIRA™ 4

Whole Room Humidifier

Use & Care Guide

Humidificador para Ambientes
Manual de Uso y Cuidado

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS
LEER Y GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES

Vornado.com

5 Year
Satisfaction
Guaranteed

We expect this
product to be
perfect.

If it is not, we
will make it
right.

vornado.com
800-234-0604
help@vornado.com

CONTENTS

Product Support Page	4	Cleaning	10
Features	6	Troubleshooting	12
How to Use	7	Warranty.....	14

Español p. 15

PRODUCT SUPPORT PAGE

IMPORTANT SAFETY INFORMATION - PLEASE REVIEW BEFORE USE

The Important Safety Instructions included with your product contain critical information about safe use, operation, and disposal. All general safety instructions apply to every model and should always be followed.

NOTE: Some instructions apply only to certain features. Your model may include specific features that require additional safety instructions.

FOLLOW THESE STEPS:

1. Review the list below for your Model Specific Product Features.
2. Go to the Important Safety Instructions. Locate the sections with the matching features shown below.
3. Read those sections carefully. These contain additional safety requirements specific to your product.

MODEL CIRA™ 4 SPECIFIC PRODUCT FEATURE(S):

Detachable Power Supply Unit*



**MOST CURRENT
IMPORTANT SAFETY
INSTRUCTIONS**



DIGITAL USE & CARE GUIDE

See www.vornado.com to view, download and print the most current version of these instructions.

For further assistance, product support, or parts replacement, contact Vornado Consumer Service at:

800-234-0604 | help@vornado.com | vornado.com

FCC Compliance Statement

This equipment has been tested and complies with the CFR 47 Part 18 FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 18 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Contact Vornado Consumer Service or the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Supplier's FCC Declaration of Conformity

Unique Identifier: Vornado Model CIRA™ 4

Responsible Party: Vornado Air LLC

Mailing Address : 415 E. 13th St., Andover, KS 67002

Contact: www.vornado.com

FEATURES


Top-Fill Water Tank With Removable Lid
Easy to fill and clean

Water Tank
1 Gallon capacity

Removable Filter (Internal)

Control Dial

Scent-Ready Pad Tray with
Scent-Ready Pads
(2 included)




 **WARNING** - Choking hazard. Keep small parts away from children and pets.

HOW TO USE

Filling Water Tank

1. Turn the humidifier off. Unplug the humidifier and place on a level surface.
2. Remove lid. Using a cup, pour cool water into the Top-Fill opening until the water reaches the top of the water tank. Do not pour water into the Mist Outlet.



White Dust? Make some room.

White dust appearing around your humidifier is common and happens because of minerals found naturally in water. If you are experiencing excessive white dust or moisture buildup, be sure to give your humidifier plenty of space:

- Use only on hard, waterproof surfaces.
- Place at least 12" away from walls, fabrics, and electronics.
- You can also use distilled water to greatly reduce buildup.

Avoid placing your humidifier near:



Pillows and bedding



Electronics



Carpet



Wood



HOW TO USE

Controls

1. Press the Control Dial to power on.
2. Rotate the Control Dial until the desired mode is illuminated, then press the dial to select the mode.

 Mist Level

 Humidity Level

 Timer 1-12 hours

 Lighting Brightness

 Lock Mode
To lock the Control dial, select and press , then select and press **(LC)**.
To unlock, select and press  again and press **(0)**.

3. Once Mode is activated rotate the dial to select the desired setting. The display will update as you adjust.
4. Press the Control Dial again to confirm and save the settings.
5. Press  to power the unit off.



HOW TO USE

Adding Essential Oils

1. Push to open the Scent-Ready Pad tray on the side of the humidifier's base. Remove the Scent-Ready pad.
2. Add a few drops of essential oil to the pad.

Notes:

- Use caution when adding essential oil. Do not oversoak the scent pad.
- Add essential oils on the Scent-Ready Pad only. Do not add essential oils into the Water Tank or any other places.
- Do not oversoak Scent-Ready Pad.
- The scent may be subtle as this humidifier is not designed to function as an aroma diffuser. The scent level cannot be adjusted.

3. Install Scent-Ready Pad and push tray back into humidifier.

IMPORTANT: The material used on the Scent-Ready Pad and Pad Tray are designed specifically for use with essential oils. To maintain product longevity, do not put essential oils anywhere else on the product.

Note: Do not add essential oils to the Water Tank.



CLEANING

Cleaning the Water Tank


1. Turn off and unplug the humidifier.
2. Remove the Water Tank by lifting it straight up and off the Base. Empty any remaining water from the Water Tank and Base.
3. Clean the Water Tank, filter and lid with cool water and a mild detergent or vinegar. Rinse thoroughly.

 **WARNING: Do not submerge base in water.**

Note: Product is not dishwasher safe.



To keep your humidifier running efficiently, we recommend cleaning it several times throughout the season. You should also clean it any time the humidifier is left powered off with water still inside for 8 hours or more, or if algae, mineral deposits or other particles begin to form.



CLEANING

Cleaning the Base

1. To clean Base, mix equal parts of vinegar and water. Fill base with solution and let stand for 20 minutes, then empty. Wipe clean with soft damp cloth or soft-tipped cotton swab.

Do NOT rinse or submerge the base into water.

2. If needed, wipe the exterior of the Base with a soft, damp cloth.
3. Dry, then reassemble humidifier.



Storage



Cleaning is recommended before storage.

1. Turn humidifier off. Unplug power cord and bundle loosely.
2. **Let humidifier DRY COMPLETELY before storing. Do not store with water inside Water Tank or Base.**
3. Cover, or place back in retail carton if available. This will prevent humidifier from accumulating dust over time.
4. Store humidifier in cool and dry location.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Solution
Unit fails to power on.	Unit is not plugged in.	Plug Power Cord into electrical outlet.
	Unit is damaged or in need of repair.	Cease usage and unplug. Contact Consumer Service for assistance.
	Household circuit breaker/ground fault circuit interrupter has tripped or blown fuse.	Reset circuit breaker/ground fault circuit interrupter, or replace fuse. For assistance, contact licensed electrician.
	Water Tank is not properly secured to the base.	Ensure water tank is properly seated in the base.
Unit is not producing desired amount of humidity.	Water level in Tank is empty or too low.	Refill with clean water. See HOW TO USE for instructions.
	Airflow is blocked.	Remove obstruction.
	Unit settings are too low.	Adjust humidity to HIGH.
	Water basin is too full of water.	Empty base and replace tank.
	Unit has reached its set point.	When set humidity level is reached, the Fan will turn off until humidity level in room drops below humidity set point.
White dust has accumulated on mist outlet or on surfaces.	Unit is in need of cleaning.	See CLEANING for instructions.
	Water is too hard.	Use distilled water.

TROUBLESHOOTING

Problem

Unit fails to power off and settings are not accessible.

Possible Cause

Check if Lock Mode is enabled.

Solution

If  is illuminated, rotate the dial to the left and select "1" to unlock the unit.

Error Codes

E1 Error	Unit has run out of water. See HOW TO USE - Filling Water Tank.
E2 Error	The tank is separated from the base during operation. Turn off and unplug unit, then properly secure tank on base.
HI	Relative humidity levels are above 70%. The product will run at lowest mist setting. Display will continue to show "HI" until humidity levels are back to normal operation.

WARRANTY

5 Year Satisfaction Guaranteed

We're Here To Help

800.234.0604 | vornado.com | help@vornado.com

Vornado Air LLC ("Vornado") warrants to the original consumer or purchaser this Vornado® Humidifier ("Product") is free from defects in material or workmanship for a period of five (5) years from the date of acquisition. If any such defect is discovered within the warranty period, Vornado, at its discretion, will repair or replace the Product at no cost.

For warranty service: Call 1-800-234-0604 or email help@vornado.com to obtain a Return Authorization ("RA"). Please have or include your Product's model number and serial number, as well as your name, address, city, state, zip code, e-mail, and phone number when contacting Vornado for warranty service. To file a contactless warranty claim, visit vornado.com/contact-us.

This warranty does not apply to defects resulting from abuse of the Product, modification, alteration, mishandling, improper maintenance, commercial use or repair or service of the Product by anyone other than Vornado; damages which occur in shipment or are attributed to acts of God. Improper product use, which includes using an external device that alters or converts the voltage or frequency of electricity, or shipping a Vornado product to a country not intended for use will void all warranties. Any unauthorized product modification, repair by unauthorized repair center, or use of non-approved replacement parts is not recommended and any consequences will not be covered by support services or product warranties. The product warranty will be honored only on models

that are being used in the country intended. REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. VORNADO SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from state to state. The manufacturer assumes no responsibility for damage caused by failure to follow these instructions or improper product use. Any such actions will invalidate the product warranty.

All company names and product names are trademarks of their respective owners. © All rights reserved. All technical information, data, and instructions for the installation, connection, and operation contained in these instructions for use correspond to the latest available information at time of printing. The contents of this manual may differ slightly from the actual product. Observe any additional supplements.



Designed, engineered and supported in Andover, KS

© 2026 Vornado Air LLC Andover, KS 67002 Specifications subject to change without notice.
Vornado® is a trademark owned by Vornado Air LLC.

Esperamos que
este producto
sea perfecto.

Si no lo es,
ayúdenos a
corregirlo.

vornado.com
800-234-0604
help@vornado.com

CONTENIDO

Página de Soporte del Producto	16	Limpieza	23
Características.....	19	Resolución De Problemas	25
Cómo Usar	20	Garantía.....	27

PÁGINA DE SOPORTE DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA SEGURIDAD; REVISAR ANTES DEL USO

Las instrucciones importantes de seguridad incluidas con su producto contienen información crucial acerca del uso, la operación y la eliminación seguros. Todas las instrucciones generales de seguridad se aplican a cada modelo y siempre deben respetarse.

NOTA: Algunas instrucciones se aplican solo a determinadas características. Su modelo puede incluir características específicas que requieran instrucciones adicionales de seguridad.

SIGA ESTOS PASOS:

1. Revise la lista a continuación en busca de las características de producto específicas de su modelo.
2. Vaya a las instrucciones importantes de seguridad. Ubique las secciones con las características que coincidan que se muestran a continuación.
3. Lea esas secciones con atención. Estas contienen requisitos de seguridad adicionales específicos de su producto.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO ESPECÍFICAS DEL MODELO

CIRA™ 4:

Unidad con fuente de alimentación desmontable*



**INSTRUCCIONES
IMPORTANTES DE
SEGURIDAD MÁS
ACTUALES**



**GUÍA DIGITAL DE USO Y
CUIDADO**

Consulte www.vornado.com para ver, descargar e imprimir la versión más reciente de estas instrucciones.

Para obtener más ayuda, soporte del producto o reemplazo de piezas, póngase en contacto con el Servicio al Consumidor de Vornado:
800-234-0604 | help@vornado.com | vornado.com

Declaración de cumplimiento de la FCC

Este aparato ha sido evaluado y cumple con el CFR 47 apartado 18 de las Normas FCC. El funcionamiento se encuentra sujeto a las dos condiciones siguientes: este dispositivo no puede causar interferencia nociva, y este dispositivo debe aceptar toda la interferencia recibida, incluida la interferencia que puede causar un funcionamiento indeseado.

NOTA: Este equipo ha sido evaluado y se determinó que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B en virtud del apartado 18 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia nociva en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia nociva en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que la interferencia no se producirá en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia nociva en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse por el encendido y apagado del equipo, se le aconseja al usuario que intente corregir la interferencia de la siguiente forma:

- Reoriente o reubique la antena de recepción.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en el tomacorriente de un circuito diferente al cual está conectado el receptor.
- Póngase en contacto con el Servicio al Cliente de Vornado o consulte al distribuidor o un técnico experimentado en radio/TV para recibir ayuda.

Cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados por la parte responsable de cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el producto.

Declaración de conformidad de la FCC del proveedor

Identificador único: Vornado Modelo CIRA™ 4

Parte responsable: Vornado Air LLC

Dirección postal: 415 E. 13th St., Andover, KS 67002

Contacto: www.vornado.com

CARACTERÍSTICAS


Tanque de Agua con Llenado Superior con Tapa Extraíble
Fácil de llenar y de limpiar

Tanque de Agua
Capacidad de 1 galon

Filtro Extraíble (interno)

Selector de Control

Bandeja para Almohadilla Aromática
con Almohadillas Aromáticas
(2 incluidas)




 **ADVERTENCIA** - Peligro de asfixia.
Mantenga las piezas pequeñas fuera del
alcance de los niños y las mascotas.

CÓMO USAR

Llenando el Tanque de Agua

1. Apague el humidificador. Desenchufe el humidificador y colóquelo sobre una superficie nivelada.
2. Retire la tapa. Con una taza, vierta agua fría en la abertura de llenado superior hasta que el agua llegue al borde superior del tanque de agua. No vierta agua en la salida de niebla.

Salida de Niebla



¿Polvo blanco? Deje algo de espacio.

La aparición de polvo blanco alrededor del humidificador es normal y se debe a los minerales presentes de forma natural en el agua. Si observa una cantidad excesiva de polvo blanco o acumulación de humedad, asegúrese de dejar suficiente espacio alrededor del humidificador:

- Úselo únicamente sobre superficies duras e impermeables.
- Colóquelo al menos a 12" de distancia de paredes, telas y aparatos electrónicos.
- También puede utilizar agua destilada para reducir considerablemente la acumulación.

Evite colocar su humidificador cerca de:



Almohadas y ropa de cama



Aparatos electrónicos



Alfombras



Madera

CÓMO USAR

Controles

1. Presione el selector de control para encenderlo.

2. Gire el selector de control hasta que se ilumine el modo deseado; luego, presione el selector para seleccionarlo.

 Nivel de niebla

 Nivel de humedad

 Temporizador de 1 a 12 horas

 Brillo de la iluminación

 Modo de bloqueo

Para bloquear el selector de control, seleccione y presione ; luego, seleccione y presione **(LC)**.

Para desbloquearlo, seleccione y presione  nuevamente y presione **(0)**.

3. Una vez activado el modo, gire el selector para seleccionar la configuración deseada. La pantalla se actualizará a medida que realice los cambios.

4. Presione el selector de control nuevamente para confirmar y guardar la configuración.

5. Presione  para apagar la unidad.



CÓMO USAR

Adición de Aceites Esenciales

1. Presione para abrir la bandeja para almohadilla aromática en la parte lateral de la base del humidificador. Retire la almohadilla aromática.
2. Agregue unas gotas de aceite esencial en la almohadilla preinstalada.

Notas:

- Tenga precaución al añadir aceite esencial. No empape en exceso la almohadilla aromática.
- Añada aceites esenciales únicamente en la bandeja para almohadilla aromática. No añada aceites esenciales en el tanque de agua ni en ningún otro lugar.
- No empape en exceso la almohadilla aromática.
- El aroma puede ser sutil, ya que este humidificador no está diseñado para funcionar como difusor de aromas. El nivel de aroma no se puede ajustar.

3. Instale la almohadilla aromática y empuje la bandeja de nuevo hacia dentro del humidificador.

IMPORTANTE: El material utilizado en la almohadilla aromática y la bandeja para la almohadilla están diseñados específicamente para usarse con aceites esenciales. Para preservar la vida útil del producto, se recomienda no aplicar aceites esenciales en ninguna otra parte de este.

Nota: No añada aceites esenciales en el tanque de agua.



LIMPIEZA

Limpieza del Tanque de Agua


1. Apague y desconecte el humidificador.
2. Retire el tanque de agua levantándolo hacia arriba para separarlo de la base. Vacíe el agua restante del tanque y de la base.
3. Limpie el tanque de agua, el filtro y la tapa con agua fría y un detergente suave o vinagre. Enjuague bien.

 **ADVERTENCIA: No sumerja la base en agua.**

Nota: Este producto no es apto para lavavajillas.



Para mantener el humidificador funcionando de forma eficiente, se recomienda limpiarlo varias veces durante la temporada de uso. También debe limpiarlo siempre que haya permanecido apagado con agua en su interior durante 8 horas o más, o si comienzan a formarse algas, depósitos minerales u otras partículas.



LIMPIEZA

Limpieza de la Base

1. Para limpiar la base, mezcle partes iguales de vinagre y agua. Llene la base con la solución y déjela reposar durante 20 minutos, luego vacíela. Limpie con un paño suave y húmedo, o con un hisopo de algodón de punta suave.

NO enjuague ni sumerja la base en agua.

2. Si es necesario, limpie el exterior de la base con un paño suave y húmedo.

3. Seque todas las piezas y vuelva a ensamblar el humidificador.



Almacenamiento



Se recomienda limpiar el artefacto antes de almacenarlo.

1. Apague el humidificador. Desenchufe el cable de alimentación y ate con holgura.
2. **Antes de guardar el humidificador, DEJE QUE SE SEQUE POR COMPLETO. No lo guarde con agua en el tanque de agua o en la base.**
3. Cubra el circulador o vuelva a guardarlo en la caja de cartón, si aún dispone de la caja. Esto evitará que el humidificador acumule polvo con el tiempo.
4. Almacene el humidificador en un lugar fresco y seco.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible Causa	Solución
La unidad no se enciende.	La unidad no está enchufada.	Enchufe el cable de alimentación en el tomacorriente eléctrico.
	La unidad está dañada o necesita reparación.	Suspenda el uso y desenchúfela. Comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener asistencia.
	El interruptor de circuito/la falla a tierra del hogar se desconectó o se quemó un fusible.	Vuelva a conectar el interruptor de circuito/falla a tierra o cambie el fusible. Para obtener asistencia, comuníquese con un electricista autorizado.
	El tanque de agua no está asegurado correctamente a la base.	Asegúrese de que el tanque de agua esté correctamente colocado en la base.
La unidad no produce la cantidad deseada de humedad.	El nivel de agua en el tanque está vacío o demasiado bajo.	Recargue con agua limpia. Vea COMO USAR para obtener instrucciones.
	El flujo de aire está bloqueado.	Quite la obstrucción.
	Las configuraciones de la unidad están demasiado bajas.	Ajuste la humedad en ALTO.
	El depósito de agua está demasiado lleno de agua.	Vacíe la base y reemplace el tanque.
	La unidad ha alcanzado el valor configurado.	Cuando se alcance el nivel de humedad establecido, el ventilador se apagará y permanecerá así hasta que la humedad de la habitación descienda por debajo del valor configurado.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible Causa	Solución
Se ha acumulado polvo blanco en la Salida de vapor o debajo del revestimiento del suelo.	La unidad necesita limpieza.	Consulte la sección LIMPIEZA para obtener instrucciones.
	El agua es demasiado dura.	Use agua destilada.
Es necesario cambiar las mechas con demasiada frecuencia.	El sodio adicional en el agua suavizada químicamente puede provocar que las mechas se endurezcan.	Pruebe con agua de la canilla sin tratar o con agua destilada.
		Pruebe agregando al agua un bactericida o un producto para el tratamiento de aguas, que puede encontrar en la mayoría de las ferreterías o los locales de artículos para el hogar.
La unidad no se apaga, y no es posible acceder a las configuraciones.	Verifique si el modo de bloqueo está activado.	Si  está iluminado, gire el selector hacia la izquierda y seleccione "1" para desbloquear la unidad.

Códigos de Error

E1 Error	La unidad se ha quedado sin agua. Consulte la sección "CÓMO USAR: Llenado del tanque de agua".
E2 Error	El tanque se separó de la base durante la operación. Apague y desenchufe la unidad, luego asegure firmemente el tanque en la base.
HI	Los niveles de humedad relativa superan el 70 %. El producto funcionará con el nivel de niebla más bajo. La pantalla seguirá mostrando "HI" hasta que los niveles de humedad vuelvan al margen normal de funcionamiento.

GARANTÍA

Satisfacción garantizada por 5 años

Estamos Aquí Para Ayudar
800.234.0604 | vornado.com | help@vornado.com

Vornado Air LLC ("Vornado") garantiza al consumidor o comprador original que este Humidificador Vornado® ("Producto") estará libre de defectos de materiales o fabricación durante un periodo de cinco (5) años a partir de la fecha de adquisición. En caso de detectarse algún defecto de este tipo dentro del periodo de garantía, Vornado, a su discreción, reparará o reemplazará el Producto sin costo alguno.

Servicio de garantía, llame al 1-800-234-0604 o envíe un correo electrónico a help@vornado.com para obtener un formulario de Autorización de Devolución ("RA" por sus siglas en inglés). Cuando se comunique con Vornado por el servicio de garantía, tenga o incluya el número de modelo y número de serie del Producto, como también su nombre, dirección, ciudad, estado, código postal, e-mail, y número de teléfono. Para presentar un reclamo de garantía sin contacto, visite vornado.com/contact-us.

Esta garantía no se aplica a defectos generados por abuso del Producto, modificación, alteración, manipulación indebida, mantenimiento inadecuado, uso comercial o reparación o servicio del Producto por parte de una persona externa a Vornado, daños producidos durante el envío o atribuidos a hechos fortuitos. El uso inadecuado del producto, que incluye el uso de un dispositivo externo que altera o convierte el voltaje o la frecuencia de la electricidad, o el envío de un producto Vornado a un país donde su uso no está previsto invalidará todas las garantías. No se recomienda la modificación no autorizada del producto, la reparación realizada por un centro de reparaciones no autorizado, o el uso de repuestos no aprobados, y sus consecuencias no serán cubiertas por los servicios

de soporte o las garantías del producto. La garantía del producto tendrá validez solo para los modelos que se usan en el país previsto. LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO SEGÚN SE ESTABLECE EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA ES UN RECURSO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR. VORNADO NO SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O INDIRECTOS PRODUCIDOS COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE UNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA SOBRE ESTE PRODUCTO. SALVO QUE LA LEY APLICABLE LO PROHÍBA, LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD O IDONEIDAD PARA UN FIN ESPECÍFICO DE ESTE PRODUCTO ESTARÁ LIMITADA A LA VIGENCIA DE ESTA GARANTÍA. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o indirectos, o limitaciones sobre la vigencia de una garantía implícita. Por ello, las limitaciones o exclusiones que se indican anteriormente pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos que varían entre un estado y otro. El fabricante no asume responsabilidad alguna por los daños causados por la falta de cumplimiento de estas instrucciones o el uso inadecuado del producto. Dichas acciones invalidarán la garantía del producto.

Los nombres de empresas y productos son marcas comerciales de sus respectivos propietarios. © Todos los derechos reservados. La información técnica, los datos y las instrucciones para la instalación, conexión y operación que contienen estas instrucciones de uso corresponden a la última información disponible al momento de la impresión. El contenido de este manual puede diferir ligeramente del producto real. Tenga en cuenta los suplementos adicionales.



Pensado y diseñado y respaldado en Andover, KS

© 2026 Vornado Air LLC Andover, KS 67002 Especificaciones del producto sujetas a cambio sin previo aviso.
Vornado® es marca registrada de Vornado Air LLC.



Vornado Air, LLC

415 East 13th Street, Andover, Kansas 67002

800.234.0604 | vornado.com

CL3-1525 R-, V00